

NOUVEAU

Équipements pratiques, esthétiques et robustes,
pour changer le monde à la maison !

Paysans de jardin



**Se réapproprier la production
de ses légumes et de ses œufs**



FABRICATION FRANÇAISE

Passionné de jardinage et d'architecture extérieure, j'apprécie les équipements lorsqu'ils sont pratiques, esthétiques et robustes. Ces derniers



**Stéphane
FOUILLOT**
JARDINIER-
CONCEPTEUR

temps, j'ai pu mesurer ma chance d'avoir un jardin avec potager et poulailler, qui me procure des aliments sans avoir à me déplacer. Je souhaite que chacun puisse se réapproprier sa nourriture par la production de ses propres légumes et œufs pour tendre vers une plus grande autonomie alimentaire et manger des produits sains.

C'est pourquoi j'ai créé PAYSANS DE JARDIN

J'ai conçu une gamme d'équipements robustes et de qualité, « clés en main », destinés aussi bien aux jardiniers novices qu'aux expérimentés, accessibles à tous, pour grandes ou petites surfaces. Tout notre matériel est pensé pour s'intégrer dans l'environnement d'une habitation. Les matériaux ont été sélectionnés pour leur qualité afin de proposer des équipements robustes et durables.



Notre gamme

Pour vos plantes potagères, aromatiques, petits fruits et fleurs...

- Jardins potagers « prêts à jardiner » avec arrosage intégré
- Nombreuses options : substrat, amendements, accessoires d'arrosage etc.

Pour les animaux de votre jardin

- Poulaillers clés en main & ses équipements
- Enclos mobile sécurisé avec toit filet pour poules, basse-cour, oiseaux, etc.
- Filet-clôture mobile électrifié (sur secteur ou solaire) avec porte d'entrée

À travers nos équipements esthétiques, conçus et fabriqués en France, quels sont nos objectifs ?

- Donner la possibilité de faire un jardin « plaisir » et de récolter en famille des produits sains.
- Avoir une plus grande autonomie et indépendance alimentaires.
- Offrir une reconnexion à la terre et un retour aux choses simples.
- Apporter une biodiversité et un mini-écosystème autour de la maison.



paysansdejardin.fr



UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX IMBATTABLE...

- Des qualités supérieures de tous les matériaux (dimensionnement du bois, traitement...)
- Un niveau de finition élevé de part une production en série, faite par l'homme avec des machines précises.
- Une conception dans le moindre détail, d'équipements simples, mais techniques et subtiles à fabriquer, qui regorgent d'astuces.
- Des achats de matériaux « gros volumes » permettant de proposer un produit haut de gamme au juste coût, grâce à une politique de prix raisonnable d'une petite entreprise.



Carrés et jardins potagers



Trois modèles pour vos plantes potagères, aromatiques, petits fruits et fleurs...

PRATIQUE → pour jardiner debout à 85 cm du sol

CONFORT → réhaussé à 45 cm du sol

CLASSIQUE → le traditionnel posé au sol



Les bois que nous avons sélectionnés proviennent de pins des forêts de la région AURA, issus du programme PEFC, label environnemental pour une gestion durable des forêts.

Les bois sont traités à cœur, autoclaves, et obtiennent une classe 3, ce qui signifie que le bois est soumis à une humidité fréquente. La longévité d'un tel bois est largement prolongée grâce au traitement en profondeur.

Ils sont traités, en France, selon la norme EN 335, sur station CTB BOIS + qui atteste la non-toxicité des bois pour l'homme, les animaux et l'environnement d'une manière générale puisque le produit utilisé est BIO sourcé, avec une base végétale.

Surface du potager de 1 à 23 m²

Une vraie solution en fonction de vos contraintes de place et objectifs d'autonomie afin de produire vos propres légumes grâce à la grande diversité de notre gamme.

Solution « prête à jardiner »

Le carré potager est livré totalement monté par nos soins, avec son système d'arrosage.

Encrages locaux

Grâce aux producteurs de plants locaux partenaires de Paysans de jardin et, en option, avec le substrat, voire même la plantation et la mise en œuvre de votre potager chez vous !

Design moderne et travaillé

Pour dessiner avec perfection les allées de votre jardin ou aménager vos terrasses.

Longue durée de vie : 10 ans environ

Fabrication Française, locale (Allier 03), avec un maximum de matériaux « circuit court » tel que le bois.



PRODUCTEURS DE PLANTS PARTENAIRES

Un réseau national de producteurs de plants indépendants permet à nos clients de voir, au plus près de chez eux, nos modèles de potager et de les remplir de plants.

Modèle

PRATIQUE

Jardinez debout !

Ce potager permet déjà d'obtenir une belle quantité de légumes et il est aussi idéal pour vos plantes aromatiques, petits fruits ou bien encore vos fleurs. Il peut aussi servir de table de culture, de préparation.

Cette gamme de potager est réalisée en bois de forte épaisseur : 27 mm pour le coffret et 50 mm pour le cadre.

Il s'agit de pin traité à cœur, en France, par un produit BIO sourcé de base végétale, ce qui lui confère une classe 3.

Ce modèle est réhaussé à 85 cm du sol par 4 pieds robustes, ce qui permet de planter, désherber, récolter tout en restant debout. La hauteur de terre est d'environ 20 à 25 cm maxi.

Tous nos potagers sont munis d'un système d'irrigation complet pour un arrosage efficace et dosé de vos plants.

Nota : un film de protection est inclus, situé sur les côtés, entre la terre et le bois, et au fond.

Le fond du potager est réalisé en grillage soudé sur lequel sera posé le film, le tout soutenant le substrat / la terre.



Options

- **Accessoires d'arrosage** : programmeur automatique (quantité et fréquence d'arrosage maîtrisées), ligne complète d'arrosage (du robinet à la goutte), etc.
- **Substrat** : une terre végétale criblée et enrichie de pouzzolane, d'écorces et de composte, utilisable en AB (conforme aux règlements CE N° 834/2007 et 889/2008) ; amendements organiques & calcaires BIO.
- **Serre-châssis pliable**, en polycarbonate, afin d'avancer ou prolonger la saison pour vos semis et plants.

POTAGER

Modèle	Dimensions (cm) long x larg x haut	Surface (m ²)	Capacité (litres) environ	Poids (kgs) à vide
PRATIQUE 1	120 x 80 x 85	1	120	30
PRATIQUE 1,5 C	120 x 120 x 85	1,5	200	42
PRATIQUE 1,5 R	180 x 80 x 85	1,5	200	42
PRATIQUE 3	240 x 120 x 85	3	450	72

SYSTÈME D'ARROSAGE*

A = nombre de lignes d'arrosage
B = distance entre deux lignes (tuyaux)
C = distance entre deux sorties (gouttes)
D = nombre total de sorties (gouttes)

A = 3	B = 25 cm	C = 30 cm	D = 9
A = 4	B = 25 cm	C = 30 cm	D = 12
A = 3	B = 25 cm	C = 30 cm	D = 15
A = 4	B = 25 cm	C = 30 cm	D = 28

* Pression d'eau maxi = 4 bar

Débit pour chaque goutte (sortie) environ = 2 litres/heure

Modèle

CONFORT

Ce potager permet d'obtenir une belle quantité de légumes en tous genres, légumes longues racines, et il est aussi idéal pour vos plantes aromatiques, petits fruits ou bien encore vos fleurs.

Cette gamme de potager est réalisée en bois de forte épaisseur : 27 mm pour le coffret et 50 mm pour le cadre. Il s'agit de pin traité à cœur, en France, par un produit BIO sourcé de base végétale, ce qui lui confère une classe 3.

Ce modèle est réhaussé à 45 cm du sol et le solide cadre permet de planter, désherber, récolter tout en restant assis. La hauteur de terre est d'environ 40 à 45 cm maxi.

Tous nos potagers sont munis d'un système d'irrigation complet pour un arrosage efficace et dosé de vos plants.

Nota : film de protection inclus, situé sur les côtés entre la terre et le bois et au fond, si le potager est posé sur une terrasse ; sans film de protection au fond si le jardin est posé à même le sol (terre).



Pour vos pupilles et vos papilles !



Options

- **Accessoires d'arrosage** : programmeur automatique (quantité et fréquence d'arrosage maîtrisées), ligne complète d'arrosage (du robinet à la goutte), etc.
- **Substrat** : une terre végétale criblée et enrichie de pouzzolane, d'écorces et de composte, utilisable en AB (conforme aux règlements CE N° 834/2007 et 889/2008) ; amendements organiques & calcaires BIO.
- **Serre-châssis pliable**, en polycarbonate, afin d'avancer ou prolonger la saison pour vos semis et plants.

POTAGER RÉHAUSSÉ À 45 CM DU SOL

Modèle	Dimensions (cm) long x larg x haut	Surface (m ²)	Capacité (litres) environ	Poids (kgs) à vide
CONFORT 1	120 x 80 x 45	1	250	35
CONFORT 1,5 C	120 x 120 x 45	1,5	400	48
CONFORT 1,5 R	180 x 80 x 45	1,5	400	44
CONFORT 3	240 x 120 x 45	3	900	85

SYSTÈME D'ARROSAGE*

A = nombre de lignes d'arrosage
B = distance entre deux lignes (tuyaux)
C = distance entre deux sorties (gouttes)
D = nombre total de sorties (gouttes)

A = 3 B = 25 cm C = 30 cm D = 9

A = 4 B = 25 cm C = 30 cm D = 12

A = 3 B = 25 cm C = 30 cm D = 12

A = 4 B = 25 cm C = 30 cm D = 28

* Pression d'eau maxi = 4 bar

Débit pour chaque goutte (sortie) environ = 2 litres/heure

Modèle

CLASSIQUE

Bientôt beaucoup de légumes !

Ce potager est l'équipement idéal pour permettre de produire des quantités de légumes importantes et donc de tendre encore plus vers votre autonomie alimentaire.

Cette gamme de potager est réalisée en bois de forte épaisseur : cadre de 100 mm de haut par 50 mm de large. Il s'agit de pin traité à cœur, en France, par un produit BIO sourcé de base végétale, ce qui lui confère une classe 3.

Ce modèle repose à même le sol, et le solide cadre (5 x 10 cm) permet de délimiter proprement votre potager d'avec les allées et de fixer le dispositif d'arrosage.

Tous nos potagers sont munis d'un système d'irrigation complet pour un arrosage efficace et dosé de vos plants.



Options

- **Accessoires d'arrosage** : programmeur automatique (quantité et fréquence d'arrosage maîtrisées), ligne complète d'arrosage (du robinet à la goutte), etc.
- **Serre-tunnel télescopique** (option pas encore disponible), évolutive selon les conditions climatiques, pour avancer ou prolonger la saison de vos semis et plants.

POTAGER

Modèle	Dimensions (cm) long x larg x haut	Surface (m ²)	Poids (kgs)
CLASSIQUE 3	240 x 130 x 10	3	24
CLASSIQUE 6	480 x 130 x 10	6	40
CLASSIQUE 12	480 x 250 x 10	12	48
CLASSIQUE 18	480 x 370 x 10	18	55
CLASSIQUE 23	490 x 480 x 10	23	64

SYSTÈME D'ARROSAGE*

A = nombre de lignes d'arrosage
B = distance entre deux lignes (tuyaux)
C = distance entre deux sorties (gouttes)
D = nombre total de sorties (gouttes)

A = 4	B = 30 cm	C = 30 cm	D = 32
A = 4	B = 30 cm	C = 30 cm	D = 64
A = 8	B = 30 cm	C = 30 cm	D = 128
A = 12	B = 30 cm	C = 30 cm	D = 192
A = 16	B = 30 cm	C = 30 cm	D = 256

* Pression d'eau maxi = 4 bar
Débit pour chaque goutte (sortie) environ = 2 litres/heure



Poulaillers, enclos et filets



En fonction de vos propres contraintes, de votre jardin, ainsi que de votre souhait d'avoir des poules à vos côtés et ce, dans le respect animal, vous avez toutes les cartes en main pour définir l'habitat idéal pour vos poulettes !

Notre poulailler

Il sert de pondoir, de dormir ou couvoir. Une fois fermé, il protège des prédateurs. Il permet aux poules d'être à l'abri des courants d'air dans un endroit sec, aéré, et bien isolé du froid ou de la chaleur. Sa partie inférieure, pour le modèle à 2 niveaux, offre plusieurs possibilités : elle permet de stocker le foin, la nourriture, etc. Elle peut aussi servir de second poulailler, d'infirmerie pour isoler une poule malade, d'accueil pour les nouvelles arrivées (pour maman et poussins aussi !) et enfin, ses ouvertures papillon offrent une parfaite ombrière.

Notre enclos sécurisé

Il entoure le poulailler et assure une parfaite sécurité à vos poules si votre terrain n'est pas fermé ou si vous décidez de ne pas les laisser gambader. Il est mobile si vous souhaitez le déplacer. Selon sa taille, liée notamment au temps de présence de vos poules dedans, il peut être un lieu de vie permanent ou temporaire, notamment en votre absence. Il est possible d'électrifier au niveau du cadre de l'enclos pour une sécurité optimale.

Notre filet-clôture

Il entoure l'enclos et donc le poulailler. L'ensemble, filet et piquets, peut être mobile et peut permettre un parcours différent et évolutif à vos poules. Le filet est alimenté par une batterie (solaire, sur secteur ou pile) en version électrifiée ; il peut aussi être muni d'un portillon d'accès.



Une poule
sur un mur,
Qui picore
du pain dur,
Picoti, Picota,
Lève la queue
et puis s'en va !



POULAILLER

Toiture. Des lames PVC design sont posées sur une structure en tôle acier laqué, étanche à vie à 100%. Dessous, un vide d'air permet une vraie isolation efficace pour obtenir du chaud l'hiver et du frais l'été. De plus, la plaque OSB3 du plafond de la partie supérieure d'habitation, garantit une isolation parfaite.

Structure-châssis. La structure est réalisée en bois traité autoclave classe 3 raboté, BIO sourcé, de forte section (70 x 45 mm) pour une solidité à toute épreuve et apporte une touche d'authenticité au poulailler.

Planchers et plafonds. Les planchers et les plafonds sont réalisés en bois OSB3, très isolants et lisses, sans interstice afin de contrôler la prolifération des poux rouges. Le pondoir et le dormoir sont munis de caisses en acier zingué posées sur le bois, faciles à sortir du poulailler, à vider puis à nettoyer au jet d'eau.

Partie supérieure d'habitation. Les 4 trappes d'accès sécurisées sont montées sur cadres en acier laqué, avec des charnières, et sont revêtues de PVC ou de bois selon l'option choisie ; un vide d'air contribue à une atmosphère constante du poulailler ; enfin une plaque monobloc en bois OSB3 est positionnée à l'intérieur du poulailler pour favoriser l'isolation. L'épaisseur de ces trappes est de 38 mm contre 5, 12 ou 19 sur le marché.

Partie inférieure. Selon le modèle, elles servent de zone de stockage, d'isolement, d'accueil... Les quatre trappes d'accès sécurisées sont fabriquées en acier laqué, et sont montées sur charnières. L'intérieur est aéré grâce à des perforations qui ne permettent pas toutefois le passage des plus petits rongeurs. Une plaque monobloc en bois OSB3 est positionnée en bas pour faire reposer votre foin, paille, aliments, etc.



Tous les
matériaux
sont 100%
recyclables



ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ HORS NORME

- Bois traité lisse (châssis, planchers, intérieurs trappes d'accès, façades des trappes selon option).
- PVC : toiture et façades des trappes (ou bois selon option retenue).
- Tôles en acier laquées (sous-toiture, cadre des trappes d'accès supérieures, trappes perforées d'accès inférieures).
- Vide d'air.

Modèle	Finition	Dimensions (cm) long x larg x haut	Surface (m ²) intérieure	Nbre de poules
P1	MODERNE ou TRADITION	106 x 100 x 100	0,6	6
P2	MODERNE ou TRADITION	106 x 100 x 126	2 x 0,6	6 (+6)



ENCLOS

Sécurité de la zone grâce au robuste grillage fixé sur de solides tubes soudés sur platines, elles-mêmes vissées sur des poutres qui forment le cadre, en bois traité Classe 3 de dimensions 100 x 50 mm.

- Disponible en 6 m² (2,4 x 2,6 m), 12 m² (5 x 2,4 m) ou 18 m² (7,4 x 2,4 m)
- Hauteur grillage = 1,55 m
- Grillage maille carrée 15 mm
- Fil = 1,5 mm
- Toit-filet sur le dessus, maille 20 mm

Mobilité de l'enclos pour faire bénéficier de l'herbe fraîche à vos poules, pigeons, oiseaux, canards, etc.

Zone idéale sécurisée pour laisser vos poules lors de vos absences (journées, nuits, vacances...) ce qui permet de laisser votre poulailler ouvert 24h/24 grâce à cet espace sûr. Accès par porte sur charnières.

Toit-filet anti-oiseaux sur arceaux (h = 1,95 m) permettant d'être debout à l'intérieur ; le toit-filet préserve la nourriture de vos poules, vos œufs ou encore vos poussins ou lors des périodes de gripes aviaires.



Options

- batterie sur secteur ou solaire, isolateurs et fil électro-plastique.

Modèle	Dimensions (cm) long x larg x haut	Surface (m ²) environ
E1	2,4 x 2,6 x 1,9	6
E2	4,8 x 2,6 x 1,9	12
E3	7,2 x 2,6 x 1,9	18






FILET-CLÔTURE

**Filet robuste et maille adaptée
à la volaille avec piquets double pointe.**

Filet déplaçable pour faire
bénéficier de l'herbe fraîche à vos poules.

Permet de laisser vos poules en liberté
en journée grâce au filet sécurisé.

Mise en œuvre simple et rapide
sans nécessité d'aucune démarche
administrative.



Options

- Batterie sur secteur ou solaire
- Piquets bois de tension filet
- Porte pour filet

Modèle	Dimensions (m) long x haut	Piquets
Filet électrifié	50 x 1,12	Double pointe



Batteries
sur secteur ou solaire.



Se réappropriier la production
de ses légumes et de ses œufs



Réalisation : tomacom.fr

04 70 41 92 46

contact@paysansdejardin.fr

Les Echerolles • 03150 Saint-Loup

f paysansdejardin



www.paysansdejardin.fr